

WELT-
NEUHEIT!

Kavalier
in Bestform
MADE IN AUSTRIA


biohort®

CasaNova® · 3 x 3 m · silber-metallic (mit 2. Türflügel als optionales Zubehör)

CASA NOVA®
Das erste isolierte Design-Nebengebäude

www.biohort.com



Biohort Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.



Ihre nachhaltige Zufriedenheit steht bei Biohort im Mittelpunkt. Biohort-Garten- gerätehäuser sind seit über 30 Jahren bestens bewährt. Durch unsere jahrelange Erfahrung können wir unsere Produkte konsequent weiterentwickeln und durchdachte Innovationen auf den Markt bringen. So eine Innovation ist CasaNova, das als erstes isoliertes Design-Nebengebäude Ihre hohen Ansprüche erfüllen wird. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von westeuropäischen Lieferanten. Guten Gewissens gewähren wir daher 20 Jahre Garantie gegen Korrosion. Das Biohort-Servicepaket bietet viele Vorteile: direkte Beratung durch unser Serviceteam – von der Planung bis zur Ausführung, sowie umfangreiche Informationen auf unserer Homepage www.biohort.com. Durchdachtes Design und der hohe österreichische Qualitätsstandard in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürge ich mich persönlich.

Dr. Josef Priglinger · Geschäftsführung

Qualität

30 Jahre Erfahrung
und mehr als 300.000
zufriedene Kunden –
Biohort steht für beste Qualität
„Made in Austria“.

Das hochwertige Stahlblech kommt vom renommierten österreichischen Stahlwerk Voest Alpine. Premium-Autohersteller wie BMW oder Audi vertrauen schon seit Jahren der hohen Qualität des „Voest-Stahls“.



Stabilität

Die isolierten Seitenwand-Sandwichelemente mit feuerfestem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech haben es in sich.

40 mm Wandstärke und eine solide Aluminiumkonstruktion ergeben eine hervorragende Stabilität. Das Dach mit einer Tragkraft von 215 kg/m² ist so stabil, dass es bis zu 1,5 m feuchtem Neuschnee standhält. Es ist auch für eine Dachbegrünung bestens geeignet.

Sicherheit und Funktion

„Sicherheit“ ist im CasaNova integriert. Die Zylinderschloss-Verriegelung wird sogar von Versicherungen anerkannt.

Durch die Isolierung wird eine ganzjährige Nutzung möglich. Das raffinierte Zubehör erweitert die Anwendungsmöglichkeiten und die stecksystem-ähnliche Modulbauweise erleichtert den Aufbau.

Service

Wir bieten persönliche Beratung mit technischem Know-how und vermitteln auf Wunsch ein Aufbauteam.

Auf der Website www.biohort.at finden Sie den interaktiven 3D-Gartendesigner, Tipps für die Wahl des Fundaments sowie einen Konfigurator für die Online-Planung. Auch das gehört zum Service von Biohort.

Design und Funktion unter einem Dach





Das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® aus Metall ist das Erste seiner Art, das den Ansprüchen moderner Architektur und Funktionalität gerecht wird.

Die Isolierung erlaubt eine vielfältige Nutzung zu jeder Jahreszeit – ob als Hobbywerkstatt, Gerätehaus oder zum Überwintern von Pflanzen. Dieser Kavalier in Bestform mit seiner lebenslangen Wartungsfreiheit hebt sich durch zahlreiche Vorzüge ab:

- hochwertiges, modernes Design-Nebengebäude mit Flachdach
- gut beheizbar durch Wärmedämmung
U-Wert Seitenwände: $0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- erhältlich in 2 Farben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic
- 5 verschiedene Größen: 3 x 2 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 5 m, 3 x 6 m
- beste Materialien: Alu-Strangpressprofile und Sandwichelemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech mit einem isolierten Kern aus Styropor (EPS20)
- keine sichtbaren Schrauben an den Außenwänden
- 20 Jahre Garantie gegen Korrosion
- nie mehr streichen
- wartungsfrei ein Leben lang
- Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- Verriegelung durch Zylinderschloss
- große Auswahl an Zubehör
- einfacher Zusammenbau durch Modulbauweise anhand einer detaillierten Aufbauanleitung
- hohe Stabilität: Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m^2 abzüglich der Dachbeschwerung wie z. B. Begrünung
- kurze Lieferzeit
- Beratung durch ein kompetentes Service-Team
- auf Wunsch Vermittlung eines Aufbauservices





Isolierung und Design

- wärmegeklämt durch 40 mm Seitenwand-Sandwich-elemente mit einem U-Wert von 0,76 W/(m²K), entspricht einer 35 cm dicken Hochlochziegelwand
- keine sichtbaren Schrauben an den Außenwänden
- Das Dach kann mit XPS-Styroporplatten (im Baumarkt erhältlich) zusätzlich wärmegeklämt werden.
- Für eine optimale Isolierung ist das Acrylglas-Lichtband optional auch doppelglasig erhältlich.

Sicherheit

- Einfachtür mit Edelstahl-Drückergarnitur und Zylinderschloss (Abb. 1) verhindert ungebetenen Zutritt und wird von Versicherungen anerkannt.
- höchste Stabilität: Dachlast 215 kg/m²
- Die Tür ist besonders stabil ausgeführt und der Einbau an allen Seiten möglich.

Von Haus aus gut ausgestattet

Die umfangreiche Grundausrüstung: ziemlich raffiniert. Was andere Luxus nennen, ist beim CasaNova bereits in der Grundausrüstung enthalten. Die Basis bildet die einzigartige Isolierung. Features wie die komfortable Gasdruckfeder an der Tür werden Sie schon bald nicht mehr missen wollen. Das moderne Design macht es zu einem echten Blickfang.

Großes Bild: CasaNova · 3 x 4 m · dunkelgrau-metallic (mit Bodenplatte als optionales Zubehör)

Bild rechts oben: CasaNova · 3 x 2 m · silber-metallic

Bild rechts unten: CasaNova · 3 x 5 m · silber-metallic



Komfort

- Die Gasdruckfeder (Abb. 2) mit Dämpfung öffnet und schließt die Tür und hält sie in geöffneter oder geschlossener Position.
- Umlaufendes Acrylglas-Lichtband (Abb. 3) – sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten im CasaNova®. Das seitliche Acrylglas lässt sich zum Belüften beidseitig öffnen.
- Die niedrige Bodenschwelle (Abb. 4) an der Tür ermöglicht ein ruckfreies und bequemes Ein- und Ausfahren mit diversen Geräten.

Funktionalität

- Zwei Dachgullys mit Regenfallrohren (Abb. 5) sorgen für einen problemlosen Abfluss des Regenwassers.
- Das moderne Flachdach wird mit einer 3-Schicht Holzdecke (22 mm) und einer robusten, UV-beständigen EPDM-Folie (1,52 mm) abgedichtet. Da diese Folie auch wurzelfest ist, kann das Dach komplett begrünt werden (Abb. 6).

Kein Wunsch bleibt unerfüllt




CasaNova® · 3 x 4 m · dunkelgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen und -Bodenplatte, 2. Türflügel und Regalsteher/Konsolen als optionales Zubehör)

Das vielfältige Zubehör-Programm:

genial vielseitig. Vom praktischen Fahrradhalter bis zum vollautomatischen Deckensektionaltor ist vieles möglich. Die Regalsteher sorgen für mehr Ordnung und ein Dreh-Kippfenster bringt zusätzliches Tageslicht. Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche und passen Sie das CasaNova® Ihren individuellen Vorstellungen an.





1 Alu-Bodenrahmen: Verleiht dem Nebengebäude auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Der Rahmen muss hierfür auf einem ebenen Splittbett positioniert werden. Spezielle Verbindungswinkel sorgen für eine exakte Montage.

2 Alu-Bodenplatte: Hochwertiger Alu-Riffelblechboden, elegant und funktionell. Der Boden besteht je nach Hausgröße aus mehreren Platten inklusive Verbindungsschienen. Zur optimalen Verlegung der Alu-Bodenplatte ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.

3 Regalsteher/Konsolen: Diese verwandeln das Nebengebäude CasaNova® in ein Kleinteilelager und sind beliebig positionierbar. Die Regalsteher werden an den Alu-Stehern montiert und die Konsolen eingehängt. Darauf können Sie Regalplatten Ihrer Wahl (z. B. aus Holz) verlegen. In drei Regaltiefen erhältlich: 22 cm, 32 cm oder 37 cm.

4a Deckensektionaltor (Marke Normstahl): Für alle, die besonders hohen Wert auf Komfort legen. Einbruchssicherheit (WK2-Standard), 40 mm Isolierung, die Coloferbeschichtung in silber und ein optionaler elektrischer Antrieb mit Funkfernbedienung sind nur einige der zahlreichen Vorteile dieses Tores. Toröffnung: 237,5 x 200 cm (B x H)

4b Aluminium-Dreh-Kippfenster: Das hochwertige Aluminium-Dreh-Kippfenster mit Isolierglas bringt noch zusätzliches Tageslicht ins Design-Nebengebäude (Rahmenmaß 83 x 65 cm, Einbau auf 119 cm Unterkante Außenrahmen).

4c Zusatztür: Die Zusatztür wird anstatt eines Seitenwandelementes eingebaut und macht Ihr Nebengebäude von zwei Seiten begehbar. Der Lieferumfang enthält eine Edelstahl-Drückergarnitur, ein Zylinderschloss, eine Gasdruckfeder sowie eine zusätzliche Bodenschwelle. Größe: 95 x 200 cm (B x H)

5 Fahrradhalter BikeMax: Der Biohort BikeMax kann im CasaNova® ganz einfach montiert werden. Der Aufhängehaken ist 11-fach höhenverstellbar und wurde für Fahrräder aller Größen entwickelt. Überdies ist eine Absperröse für Fahrradschlösser im BikeMax bereits integriert.

6 Klapptisch: Der platzsparende Klapptisch wird einfach in zwei Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche, die rasch wieder hinunter geklappt werden kann. Größe: 96 x 57,5 cm (B x T)

7 2. Türflügel: Die Erweiterung Ihres Nebengebäudes mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Die gesamte Türöffnung kann damit auf 191,5 x 200 cm (B x H) vergrößert werden. Der 2. Türflügel ist mit einer zweifachen Verriegelung, einer Gasdruckfeder sowie einer Bodenschwelle ausgestattet.


8 Dachsteher: Die Dachsteher in grauweiß (Innenwandfarbe) lassen Ihr CasaNova® noch eleganter erscheinen.

9 Außenbeleuchtung: Diese macht Ihr CasaNova® zu einem wahren Highlight. Die Ausfräsungen an der Vorderseite ermöglichen den Einbau von 3 Spots (nicht im Lieferumfang).

Technik und Details: ausgereift & erprobt. Entwickelt für anspruchsvolle Kunden.

Erhältliche Größen

Das Nebengebäude CasaNova® erhalten Sie in 5 verschiedenen Größen und in 2 verschiedenen Farbvarianten. Die Durchgangshöhe der Tür beträgt 1,98 m, die Gesamthöhe des Nebengebäudes 2,5 m. Der Türanschlag kann frei gewählt werden.



Eingezeichnete Maße sind Außenmaße, strichlierte Linie = Dachvorsprung

CasaNova®: Abmessungen und Bestelldaten

Größe	Tür-anschlag	Sockelmaß außen B x T (cm)	Außenmaße inkl. Dachvorsprung B x T x H (cm)	Innenmaße (ohne Stützen) B x T x H (cm)	Maße für Fundament B x T (cm)	Gewicht (ca. kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	empf. VK-Preis € inkl. MwSt.
3 x 2 m	rechts	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	9003414 51010 4	9003414 52010 3	5.990,00
3 x 2 m	links	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	9003414 51014 2	9003414 52014 1	5.990,00
3 x 3 m	rechts	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	9003414 51011 1	9003414 52011 0	6.790,00
3 x 3 m	links	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	9003414 51015 9	9003414 52015 8	6.790,00
3 x 4 m	rechts	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	9003414 51012 8	9003414 52012 7	7.790,00
3 x 4 m	links	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	9003414 51016 6	9003414 52016 5	7.790,00
3 x 5 m	rechts	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	9003414 51013 5	9003414 52013 4	8.790,00
3 x 5 m	links	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	9003414 51017 3	9003414 52017 2	8.790,00
3 x 6 m	rechts	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	9003414 51018 0	9003414 52018 9	9.790,00
3 x 6 m	links	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	9003414 51019 7	9003414 52019 6	9.790,00

CasaNova®: Zubehör und Bestelldaten

Zubehör	für Größe	EAN-Code	empf. VK-Preis € inkl. MwSt.
Alu-Bodenrahmen	3 x 2	9003414 50010 5	299,90
	3 x 3	9003414 50011 2	349,90
	3 x 4	9003414 50012 9	399,90
	3 x 5	9003414 50013 6	449,90
	3 x 6	9003414 50014 3	499,90
Alu-Bodenplatte	3 x 2	9003414 50030 3	449,90
	3 x 3	9003414 50031 0	659,90
	3 x 4	9003414 50032 7	869,90
	3 x 5	9003414 50033 4	1.079,90
	3 x 6	9003414 50034 1	1.289,90

Zubehör	für Größe	EAN-Code	empf. VK-Preis € inkl. MwSt.
Acrylglas-Lichtband doppelglasig	3 x 2	9003414 50021 1	139,90
	3 x 3	9003414 50022 8	169,90
	3 x 4	9003414 50023 5	199,90
	3 x 5	9003414 50024 2	229,90
	3 x 6	9003414 50025 9	259,90

Zubehör	Ausführung	für Größe	EAN-Code	empf. VK-Preis € inkl. MwSt.
Deckensektionaltor	silber ohne Antrieb	3 x 3 · 3 x 4 · 3 x 5 · 3 x 6	9003414 51061 6	1.049,90*
	silber mit elektr. Antrieb**	3 x 4 · 3 x 5 · 3 x 6	9003414 51062 3	1.349,90*
2. Türflügel	silber-metallic · Türanschlag rechts	für alle Größen	9003414 51041 8	399,90
	silber-metallic · Türanschlag links	für alle Größen	9003414 51045 6	399,90
	dunkelgrau-metallic · Türanschlag rechts	für alle Größen	9003414 52041 7	399,90
	dunkelgrau-metallic · Türanschlag links	für alle Größen	9003414 52045 5	399,90
	optional: Einbau seitlich (ausgenommen Hausgröße 3x2)			100,00
Zusatztür	silber-metallic · Türanschlag rechts	für alle Größen	9003414 51051 7	549,90
	silber-metallic · Türanschlag links	für alle Größen	9003414 51055 5	549,90
	dunkelgrau-metallic · Türanschlag rechts	für alle Größen	9003414 52051 6	549,90
	dunkelgrau-metallic · Türanschlag links	für alle Größen	9003414 52055 4	549,90
Aluminium-Dreh-Kippfenster	silber-metallic · Anschlag rechts	für alle Größen	9003414 51031 9	659,90
	silber-metallic · Anschlag links	für alle Größen	9003414 51035 7	659,90
	dunkelgrau-metallic · Anschlag rechts	für alle Größen	9003414 52031 8	659,90
	dunkelgrau-metallic · Anschlag links	für alle Größen	9003414 52035 6	659,90
Fahrradhalter BikeMax	1-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50085 3	39,95
	2-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50086 0	69,90
Regalsteher	2-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50082 2	49,95
Konsolen	Tiefe 22 cm, 4-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50091 4	19,95
	Tiefe 32 cm, 4-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50093 8	24,95
	Tiefe 37 cm, 4-Stück-Packung	für alle Größen	9003414 50095 2	29,95
Klapptisch	96 x 57,5 cm (erfordert zwei Regalsteher)	3 x 3 · 3 x 4 · 3 x 5 · 3 x 6	9003414 50080 8	99,90
Außenbeleuchtung	3 Ausfräsungen an der Vorderseite	für alle Größen	9003414 50043 3	49,90


* Standardtür + 1 Paneel bereits vom Preis abgezogen **1 Handsender im Lieferumfang enthalten

Das Material macht den Unterschied

Wir verarbeiten nur spezielles, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von westeuropäischen Lieferanten. Der isolierte Kern aus Styropor (EPS20) sorgt für eine gute Wärmedämmung und Steifigkeit der Wand. Somit können Sie auch an kalten Tagen im Nebengebäude arbeiten.

Mehrfache Beschichtung des Stahlbleches für hohe Korrosionsbeständigkeit

10 µm Polyester-Einbrennlackierung
5 µm Primer
1 µm Vorbehandlung
150 g/m² feuerverzinkt
0,5 mm Stahlblech
150 g/m² feuerverzinkt
1 µm Vorbehandlung
5 µm Primer
25 µm Polyamid-Einbrennlackierung



Varianten für einen sicheren Stand



1) Biohort Alu-Bodenplatte und Alu-Bodenrahmen

Mit dem Alu-Bodenrahmen (Zubehör) können Sie das Nebengebäude auch auf einem ebenen Schotterbett (2 – 4 mm Körnung) mit verdichtetem Untergrund aufstellen und sturmsicher verankern. Die Alu-Bodenplatte (Zubehör) ist wie dargestellt einzubauen.



2) Betonpunktfundament, ca. 30 x 30 cm, 80 cm tief

Mit dem Alu-Bodenrahmen (Zubehör) können Sie das Nebengebäude auf armierten Betonpunkten aufstellen. Einen detaillierten Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website www.biohort.com.



3) Betonfundament, mind. 10 cm stark

Optimal ist eine armierte Betonplatte als Fundament (siehe Maße Fundament). Damit schaffen Sie eine ebene, trockene Fläche, auf der Sie das Nebengebäude sturmsicher befestigen können. Schrauben und Kunststoffdübel sind in der Grundausstattung enthalten.

Biohort Services

Die **Biohort Aufbauanleitung** erklärt Ihnen anhand von 3D-Zeichnungen den schrittweisen Zusammenbau des Nebengebäudes CasaNova®.

Die **Aufbauzeit** beträgt – je nach handwerklichem Geschick – bei 2 Personen ca. 1 Tag. Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt.

Die **Lieferung direkt zum Händlerlager oder frei Haus Kundenadresse** (Bordsteinkante) ist für Österreich und Deutschland möglich. Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen.

Umfangreiche Onlineservices auf unserer Homepage www.biohort.com



3D-Gartendesigner

Mit dem Biohort 3D-Gartendesigner können Sie schnell herausfinden, welche Farbe und Größe des Nebengebäudes CasaNova® am besten in Ihren Garten passt: Verwenden Sie Ihr eigenes Gartenfoto und ziehen Sie das Produkt mit der Maus in die gewünschte Position.

CasaNova-Konfigurator

Auf www.biohort.com/konfigurator können Sie Ihr CasaNova® ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Umfassende Produktinformationen

Wie technische Details, Fundamenttipps, FAQs u. v. m. finden Sie auf www.biohort.at ebenso wie die Downloadmöglichkeit von Aufbauanleitung und Gebäudeplan. Mit der Händlersuche finden Sie ein Biohort-Ausstellungsmuster auch in Ihrer Nähe.

Europas Marktführer bei hochwertigen Metall- Stauraumlösungen.



HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das auch hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt: erhältlich in 2 Größen und in 3 Farben - weiß, silber-metallic, dunkelgrau-metallic



AvantGarde®

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude: erhältlich in 4 Größen und 3 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



Europa

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker: erhältlich in 9 Größen und 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



Geräteschrank

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage: erhältlich in einer Größe und 3 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



WoodStock®

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet: erhältlich in 2 Größen und 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz: erhältlich in 3 Größen und 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau, dunkelgrau-metallic



FreizeitBox

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben: erhältlich in 4 Größen und 4 Farben - weiß, silber-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



GarageBox

Bringt 2 m³ wertvollen, sicheren Stauraum direkt beim Auto und nimmt keinen Platz am Boden weg: erhältlich in einer Größe in Silber-Metallic

EXTRA PROSPEKT
anfordern unter
www.biohort.com

Ihr Fachhändler:



Biohort GmbH

Pürnstein 43, 4120 Neufelden

Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 192

E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com